




**COMPONENTI e RICAMBI** (nebulizzazione professionale in alta pressione)  
**COMPONENTS and SPARE PARTS** (professional high pressure fogging performance)

**COMPONENTI DI QUALITA' A INNESTO RAPIDO, PER UN'INSTALLAZIONE SEMPLICE, RAPIDA E PRECISA**  
**PUSH-IN HIGH QUALITY COMPONENTS, FOR AN EASY, RAPID AND CORRECT INSTALLATION**

	Codice Code	Ugelli nebulizzatori e Accessori Cleanable nozzles and accessories	Prezzo Price
	EC130159	0,15 mm ugello nebulizzatore ripulibile in acciaio INOX e corpo in ottone nichelato con deflettore estraibile e valvola antigoccia min 30 bar fil. M 10/24" 0,15 mm stainless steel cleanable Fog nozzle with nickeled brass impeller plate and anti-drip check valve min 30 bar fil. M 10/24"	
	EC130209	0,20 mm ugello nebulizzatore ripulibile in acciaio INOX e corpo in ottone nichelato con deflettore estraibile e valvola antigoccia min 30 bar fil. M 10/24" 0,20 mm stainless steel cleanable Fog nozzle with nickeled brass impeller plate and anti-drip check valve min 30 bar fil. M 10/24"	
	EC130309	0,30 mm ugello nebulizzatore ripulibile in acciaio INOX e corpo in ottone nichelato con deflettore estraibile e valvola antigoccia min 30 bar fil. M 10/24" 0,30 mm stainless steel cleanable Fog nozzle with nickeled brass impeller plate and anti-drip check valve min 30 bar fil. M 10/24"	
	EC130409	0,40 mm ugello nebulizzatore ripulibile in acciaio INOX e corpo in ottone nichelato con deflettore estraibile e valvola antigoccia min 30 bar fil. M 10/24" 0,40 mm stainless steel cleanable Fog nozzle with nickeled brass impeller plate and anti-drip check valve min 30 bar fil. M 10/24"	
	EC130509	0,50 mm ugello nebulizzatore ripulibile in acciaio INOX e corpo in ottone nichelato con deflettore estraibile e valvola antigoccia min 30 bar fil. M 10/24" 0,50 mm stainless steel cleanable Fog nozzle with nickeled brass impeller plate and anti-drip check valve min 30 bar fil. M 10/24"	
	EC200008	Valvola ugello di scarico linea antigoccia in ottone 10/24" Brass anti-drip nozzle drain valve 10/24"	
	EC730159	0,15 mm ugello nebulizzatore ripulibile in ottone e acciaio INOX con deflettore estraibile e valvola antigoccia 1/8" NPT 0,15 mm stainless steel and brass cleanable Fog nozzle with impeller plate and anti-drip check valve 1/8" NPT	
	EC730209	0,20 mm ugello nebulizzatore ripulibile in ottone e acciaio INOX con deflettore estraibile e valvola antigoccia 1/8" NPT 0,20 mm stainless steel and brass cleanable Fog nozzle with impeller plate and anti-drip check valve 1/8" NPT	
	EC730309	0,30 mm ugello nebulizzatore ripulibile in ottone e acciaio INOX con deflettore estraibile e valvola antigoccia 1/8" NPT 0,30 mm stainless steel and brass cleanable Fog nozzle with impeller plate and anti-drip check valve 1/8" NPT	





**COMPONENTI e RICAMBI** (nebulizzazione professionale in alta pressione)  
**COMPONENTS and SPARE PARTS** (professional high pressure fogging performance)

**COMPONENTI DI QUALITA' A INNESTO RAPIDO, PER UN'INSTALLAZIONE SEMPLICE, RAPIDA E PRECISA**  
**PUSH-IN HIGH QUALITY COMPONENTS, FOR AN EASY, RAPID AND CORRECT INSTALLATION**

	Codice Code	Ugelli nebulizzatori e Accessori Cleanable nozzles and accessories	Prezzo Price
	EC730409	0,40 mm ugello nebulizzatore ripulibile in ottone e acciaio INOX con deflettore estraibile e valvola antigoccia 1/8" NPT 0,40 mm stainless steel and brass cleanable Fog nozzle with impeller plate and anti-drip check valve 1/8" NPT	
	EC730509	0,50 mm ugello nebulizzatore ripulibile in ottone e acciaio INOX con deflettore estraibile e valvola antigoccia 1/8" NPT 0,50 mm stainless steel and brass cleanable Fog nozzle with impeller plate and anti-drip check valve 1/8" NPT	
	EC080007	Tappo esclusione ugello in ottone nichelato 10/24" Nicked brass nozzle Plug 10/24"	
	EC41010A	Prolunga per ugello nebulizzatore 5 cm in ottone nichelato 10/24" 5 cm nicked brass nozzle extender 10/24"	
	EC410140	Adattatore femmina 10/24" a saldare per tubo 1/4" rame Female copper 10/24" tube to nozzle adaptor 1/4"	
	EC414100	Adattatore maschio 10/24" a saldare per tubo 1/4" rame male copper 10/24" tube to nozzle adaptor 1/4"	
	EC200006	Utensile serraggio ugello Nozzle tightening tool	
	EC300022	Testina Cluster portaugelli da 5 10/24" x F 1/8"G Sprayer nozzle cluster to 5 10/24" x F 1/8"G	
		Adattatore per cluster in ottone fil. 1/8 m x 10/24" brass nozzle cluster adaptor fil 1/8m x 10/24"	
	EC130191	Manicotto per ugello a saldare INOX fil. 10/24" Stainless spigot thread 10/24"for tubing pipe	
	EC130319LOW	0,15 mm ugello nebulizzatore ripulibile in ottone e acciaio INOX con deflettore estraibile e valvola antigoccia 1/8" NPT 0,15 mm brass and stainless steel cleanable Fog nozzle with impeller plate, with anti-drip check valve 1/8" NPT	

**COMPONENTI e RICAMBI** (nebulizzazione professionale in alta pressione)  
**COMPONENTS and SPARE PARTS** (professional high pressure fogging performance)

**COMPONENTI DI QUALITA' A INNESTO RAPIDO, PER UN'INSTALLAZIONE SEMPLICE, RAPIDA E PRECISA**  
**PUSH-IN HIGH QUALITY COMPONENTS, FOR AN EASY, RAPID AND CORRECT INSTALLATION**

	Codice Code	Ugelli nebulizzatori e Accessori Cleanable nozzles and accessories	Prezzo Price
	EC130329LOW	0,20 mm ugello nebulizzatore ripulibile in ottone e acciaio INOX con deflettore estraibile e valvola antigoccia 1/8" NPT 0,20 mm brass and stainless steel cleanable Fog nozzle with impeller plate, with anti-drip check valve 1/8" NPT	
	EC130339LOW	0,30 mm ugello nebulizzatore ripulibile in ottone e acciaio INOX con deflettore estraibile e valvola antigoccia 1/8" NPT 0,30 mm brass and stainless steel cleanable Fog nozzle with impeller plate, with anti-drip check valve 1/8" NPT	
	EC130349LOW	0,40 mm ugello nebulizzatore ripulibile in ottone e acciaio INOX con deflettore estraibile e valvola antigoccia 1/8" NPT 0,40 mm brass and stainless steel cleanable Fog Pin nozzle with impeller plate, with anti-drip check valve 1/8" NPT	
	EC130359LOW	0,50 mm ugello nebulizzatore ripulibile in ottone e acciaio INOX con deflettore estraibile e valvola antigoccia 1/8" NPT 0,50 mm brass and stainless steel cleanable Fog Pin nozzle with impeller plate, with anti-drip check valve 1/8" NPT	
	EC130190	Adattatore per ugello orientabile in ottone nichelato 10/24" Nicked brass adjustable nozzle adapter 10/24"	
	EC130192	Manicotto per ugello a saldare INOX fil. 1/8" Stainless spigot thread 1/8"for tubing pipe	
	EC080007	Tappo esclusione ugello in ottone nichelato 10/24" Nicked brass nozzle Plug 10/24"	
	EC180101	Ugello nebulizzatore INOX a ventaglio foro 1 mm angolo <b>120°</b> per braccetto orientabile - Portata 1 l/min 70 bar Stainless steel fan shake nozzle 1 hole with adjustable <b>120°</b> spray angle -Flow rate 1 l/min 70 bar	
	EC180102	Ugello nebulizzatore INOX a ventaglio foro 1 mm angolo <b>90°</b> per braccetto orientabile - Portata 1 l/min 70 bar Stainless steel fan shake nozzle 1 hole with adjustable <b>90°</b> spray angle -Flow rate 1 l/min 70 bar	

**COMPONENTI e RICAMBI** (nebulizzazione professionale in alta pressione)  
**COMPONENTS and SPARE PARTS** (professional high pressure fogging performance)






**COMPONENTI DI QUALITA' A INNESTO RAPIDO, PER UN'INSTALLAZIONE SEMPLICE, RAPIDA E PRECISA**  
**PUSH-IN HIGH QUALITY COMPONENTS, FOR AN EASY, RAPID AND CORRECT INSTALLATION**

### PORTATA DEGLI UGELLI NEBULIZZATORI/ FOG NOZZLES FLOW RATE

Portata (LPH) (GPH) alle pressioni indicate (BAR) (PSI) Flow Rate (LPH) (GPH) alle pressioni indicate (BAR) (PSI)




Diametro foro Hole diameter	BAR PSI	3 42	4 56	7 100	10 142	15 213	25 355	35 500	45 640	70 1000	84 1200	100 1420
0,15 mm 0.006"	GPH LPH		--	--	--	--	0,44 1,68	0,52 1,98	0,60 2,28	0,73 2,76	0,80 3,06	0,93 3,54
0,2 mm 0.008"	GPH LPH		--	--	--	--	0,77 2,88	0,92 3,41	1,05 3,86	1,25 4,72	1,55 5,88	1,60 6,06
0,3 mm 0.012"	GPH LPH	0,37 1,34	0,43 1,55	0,55 2,05	0,68 2,45	0,78 3,00	1,03 3,87	1,23 4,74	1,41 5,20	1,74 6,48	2,52 9,54	2,63 9,96
0,4 mm 0,15"	GPH LPH	0,51 1,81	0,59 2,13	0,76 2,81	0,93 3,36	1,07 4,12	1,42 5,32	1,69 6,29	1,93 7,14	2,39 8,90	3,09 11,70	3,19 12,06
0,5 mm 0.020"	GPH LPH	0,69 2,51	0,80 2,90	1,03 3,83	1,26 4,58	1,46 5,61	1,93 7,24	2,31 8,57	2,63 9,72	3,26 12,12	4,23 16,02	4,36 16,50

Test di laboratorio con acqua = 1 gallone (circa 3,78 litri) - Water test laboratory = 1 gallon (about 3,78 liters)

	Codice code	Raccordi 1/4" a innesto rapido e tubi di linea in poliammide alta pressione  1/4 " Push-In- Fittings and high pressure tubing for polyamide line	Prezzo Price
	EC300101	Raccordo portaugello innesto rapido 1/4" x 10/24" 1/4 push-in fitting nozzle 10/24"	
	EC300103	Raccordo di giunzione innesto rapido 1/4" 1/4" push-in union connector	
	EC300104	Raccordo a "T" innesto rapido 1/4" 1/4" push-in union Tee "T" connector	
	EC300105	Raccordo curva L 90° innesto rapido 1/4" 1/4" push-in Union Elbow 90° connector	
	EC300106	Raccordo a croce innesto rapido 1/4" 1/4 " push-in Union four way X- cross fitting	

**COMPONENTI e RICAMBI** (nebulizzazione professionale in alta pressione)  
**COMPONENTS and SPARE PARTS** (professional high pressure fogging performance)





**COMPONENTI DI QUALITA' A INNESTO RAPIDO, PER UN'INSTALLAZIONE SEMPLICE, RAPIDA E PRECISA**  
**PUSH-IN HIGH QUALITY COMPONENTS, FOR AN EASY, RAPID AND CORRECT INSTALLATION**

	Codice code	Raccordi 1/4" a innesto rapido e tubi di linea in poliammide alta pressione 1/4 " Push-In- Fittings and high pressure tubing for polyammide line	Prezzo Price
	EC300113	Raccordo fine linea portaugello L 90° innesto rapido 1/4" x 10/24" 1/4" push-in Elbow 90° union end x 10/24"	
	EC300126	Raccordo inizio innesto rapido 1/4" x 1/4" Bsp 1/4" push-in connector for 1/4" Bsp tube	
	EC300111	Adattatore diritto per ugello 1/4" x 10/24" 1/4" nozzle adapter x 10/24"	
	EC300127	Raccordo inizio innesto rapido 1/4" x 3/8" BSP 1/4" push-in connector for 3/8" BSP tube	
	EC300109	Tappo fine linea innesto rapido 1/4" 1/4" push-in end plug	
	EC400109	Valvola a sfera di intercettazione innesto rapido 1/4" 1/4" push-in On/Off slip lock valve	
	EC300112	Riduzione a espansione innesto rapido 3/8" x 1/4"	
	EC300110	Adattatore 45° per ugello 1/4" x 10/24" 1/4" nozzle union for 45° angle spray for 10/24"	

	Codice-code	Raccordi 3/8" a innesto rapido e tubi di linea in poliammide alta pressione 3/8" Push-in Fittings and high pressure tubing for poliammide line	Prezzo price
	EC300001	Raccordo portaugello innesto rapido 3/8" x 10/24" 3/8" push-in fitting nozzle 10/24"	

**COMPONENTI e RICAMBI** (nebulizzazione professionale in alta pressione)  
**COMPONENTS and SPARE PARTS** (professional high pressure fogging performance)

**COMPONENTI DI QUALITA' A INNESTO RAPIDO, PER UN'INSTALLAZIONE SEMPLICE, RAPIDA E PRECISA**  
**PUSH-IN HIGH QUALITY COMPONENTS, FOR AN EASY, RAPID AND CORRECT INSTALLATION**

	Codice- code	Raccordi 3/8" a innesto rapido e tubi di linea in poliammide alta pressione 3/8" Push-in Fittings and high pressure tubing for poliammide line	Prezzo price
	EC300003	Raccordo di giunzione innesto 3/8" 3/8" push-in union connector	
	EC300004	Raccordo a "T" innesto rapido 3/8" 3/8" push-in union Tee "T" connector	
	EC300005	Raccordo curva 90° innesto rapido 3/8" 3/8" push-in Union Elbow 90° connector	
	EC300006	Raccordo a croce innesto rapido 3/8" 3/8" push-in Union four way X- cross fitting	
	EC300013	Raccordo portaugello 90° di fine linea innesto rapido 3/8" x 10/24" 3/8" push-in Elbow 90° union end x 10/24"	
	EC300026	Raccordo di inizio innesto rapido 3/8" x 1/4" BSP 3/8" push-in connector for 1/4" BSP tube	
	EC300011	Raccordo di inizio innesto rapido 3/8" x 3/8" bsp 3/8" push-in connector for 3/8" BSP tube	
	EC300009	Tappo di fine linea innesto rapido 3/8" 3/8" push-in end plug	
	EC400009	Valvola a sfera di intercettazione innesto rapido 3/8" 3/8" push-in On/Off slip lock valve	