










### VENTILATORI ASSIALI PER RESIDENZIALI - AXIAL FANS FOR HOUSES

	Codice code	Descrizione description	Prezzo price
	EC600501	Ventilatore industriale assiale 60 cm 24" a 3 velocità con brandeggio 65° portata 12.500m <sup>3</sup> /h 230V-50Hz CE con motore protetto completo di supporto a piantana regolabile in altezza e base di appoggio. Piantana h. 150 cm con molla anti schiacciamento Axial Fan 60 cm 24" 3 velocities with slewing structure 65° and mounting bracket 12500 m <sup>3</sup> /h 230V-50Hz. Protected motor with adjustable height. Extension tube 150cm.	
	EC600001	Ventilatore industriale assiale 60 cm 24" a 3 velocità con brandeggio 90° e staffa di supporto a muro portata 12.500m <sup>3</sup> /h 230V-50Hz. Axial Fan 60 cm 24" 3 velocities with slewing structure 90° and mounting bracket 11000 m <sup>3</sup> /h 230V-50Hz.	
	EC600008	Staffa di fissaggio ventilatore a parete orientabile ideale per posizionare le ventole in angoli o per direzionare il getto del ventilatore Mounting bracket fan for the wall	
	EC600009	Piantana regolabile in altezza e base di appoggio. Piantana h. 150 cm con molla antischiacciamento. Regolable extension tube in height and pedestal. Extension tube 150 cm.	

### VENTILATORI PER USI INDUSTRIALI, PER SERRE E ZOOTECCIA - FANS FOR INDUSTRY, GREENHOUSES, ANIMAL HUSBANDRY

	Codice code	Descrizione description	Prezzo price
	EC600150	Ventilatore circolatore industriale assiale per montaggio in sospensione con girante in acciaio inox e pale in nylon motore 6 poli 400V-50Hz. Portata 7000m <sup>3</sup> /h Axial industrial fan for building in s. steel with nylon blades. Motor 6 poles 400V-50Hz capacity 7000 m <sup>3</sup> /h	
	EC600162	Ventilatore industriale cassonato 140 cm 40.000m <sup>3</sup> /h 1 HP 400V-50Hz. <b>Con protezione doppiarete</b> Industrial fan with scoop 140 cm 40000 m <sup>3</sup> /h 1 HP 400V-50Hz	
	EC600163	Ventilatore industriale cassonato 120 cm 27.000m <sup>3</sup> /h 1 HP 400V-50Hz. <b>Con protezione doppiarete</b> Industrial fan with scoop 120 cm 27000 m <sup>3</sup> /h 1 HP 400V-50Hz	
	EC600164	Ventilatore industriale cassonato 100 cm 15.000m <sup>3</sup> /h 0,5 HP 400V-50Hz. <b>Con protezione doppiarete</b> Industrial fan with scoop 100 cm 15000 m <sup>3</sup> /h 0.5 HP 400V-50Hz	
	EC600182	Estrattore industriale cassonato 140 cm 40.000m <sup>3</sup> /h 1 HP 400V-50Hz. <b>Con protezione rete - serranda automatica</b> Industrial extractor with scoop 140 cm 40000 m <sup>3</sup> /h 1 HP 400V-50Hz	
	EC600183	Estrattore industriale cassonato 120 cm 27.000m <sup>3</sup> /h 1 HP 400V-50Hz. <b>Con protezione rete - serranda automatica</b> Industrial extractor with scoop 120 cm 27000 m <sup>3</sup> /h 1 HP 400V-50Hz	
	EC600184	Ventilatore industriale cassonato 100 cm 15.000m <sup>3</sup> /h 0,5 HP 400V 50 Hz. <b>Con protezione rete - serranda automatica</b> Industrial fan with scoop 100 cm 15000 m <sup>3</sup> /h 1 HP 400V-50Hz	

### ACCESSORI PER VENTILATORI

	Codice code	Descrizione description	Prezzo price
	EC600002	Ghiera portaugelli in acciaio inox 316 con 3 manicotti saldati filettatura 10/24" ingresso 1/4" diam. 33 cm per ventilatori da 45- 50 cm S.steel 316 fitting seal with 3 cylinders thread 10/24" entry 1/4 diameter 33 cm for fans 45-50 cm	
	EC600003	Ghiera portaugelli in acciaio inox 316 con 4 manicotti saldati filettatura 10/24" ingresso 1/4" diam. 33 cm per ventilatori da 45- 50 cm S.steel 316 fitting seal with 4 cylinders thread 10/24" entry 1/4 diameter 33 cm for fans 45-50 cm	
	EC600004	Ghiera portaugelli in acciaio inox 316 con 5 manicotti saldati filettatura 10/24" ingresso 1/4" diam. 40 cm per ventilatori da 60 cm S.steel 316 fitting seal with 5 cylinders thread 10/24" entry 1/4 diameter 40 cm for fans 60 cm	
	EC600005	Ghiera portaugelli in acciaio inox 316 con 12 manicotti saldati filettatura 10/24" ingresso 1/4" diam. 80 cm per ventilatori da 100 - 140 cm S.steel 316 fitting seal with 12 cylinders thread 10/24" entry 1/4 diameter 80 cm for fans 100-140 cm	

### VENTILATORI SPECIALI

		<p>Realizzazioni customizzate di sistemi di nebulizzazione, raffreddamento e deodorizzazione carrellati con diverse tipologie di funzionalità e componenti disponibili</p> <p>Fogging, refreshing and de-odorisation systems with scoop with different kind of functionality and available parts</p>	
	EC600800	Ventilatore industriale intubato doppia rete alta pressione 28.000m <sup>3</sup> /h 3kW 400V-50Hz High pressure industrial fan with double net 28000 m <sup>3</sup> /h 3kW 400-50Hz	

### VENTILATORI NEBULIZZATORI AUTONOMI

	<p>EC600069</p>	<p>Ventilatore autonomo modello El Pampero sistema di nebulizzazione con pompa professionale completo di sistema di temporizzazione ciclica e radiocomando. Serbatoio di accumulo con 65 lt. Di autonomia, ventilatore industriale con brandeggio, molla a gas sollevamento ventilatore, ruote su cuscinetti a sfera</p> <p>Autonomous Fan model El Pampero. Misting system with professional pump including cyclical timing and radio remote control. Water tank 65lt. Industrial fan with slewing structure, Gas spring fan lifting assistance.</p>	
	<p>EC600070</p>	<p>Ventilatore autonomo modello El Pampero Easy sistema di nebulizzazione con pompa professionale completo per funzionamento continuo senza temporizzazione. Serbatoio di accumulo con 65 lt. Di autonomia, ventilatore industriale con brandeggio, ruote su cuscinetti a sfera.</p> <p>Autonomous Fan model El Pampero Easy. Misting system with professional pump without cyclical timing and radio remote control. Water tank 65lt. Industrial fan with slewing structure, Gas spring fan lifting assistance.</p>	